



Raport z konsultacji

Konsultacje z mieszkańcami w zakresie możliwości wsparcia dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji OZE

Tekst wprowadzający	Gmina Międzyrzecz przygotowuje się do konkursu, w którym może uzyskać do 80 mln złotych na szeroko pojęty rozwój miasta. Środki pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast. Jednym z przedsięwzięć, które zamierzamy ująć we Wstępnej Propozycji Projektu to działania z obszaru tematycznego: Efektywność energetyczna i energia odnawialna (OT 5) dedykowane dla mieszkańców domów jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Planowane przez nas działania będą projektem grantowym polegającym na udzielaniu przez Gminę grantów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych /wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni mieszkaniowych czyli tzw. Grantobiorców z przeznaczeniem na likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków i montaż odnawialnych źródeł energii. Planowana wartość udzielanego grantu to 90% kosztów przedsięwzięcia. Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety i wytypowania obszarów, na które Państwo chcieliby uzyskać wsparcie finansowe w postaci grantu. INFORMACJA Z 22.11.2024 Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się od Państwa uwagami do treści ogłoszonej ankiety konsultacyjnej w zakresie możliwości wsparcia dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych informuję, iż zawieszamy badanie Państwa potrzeb poprzez tak sformułowaną ankietę. Aby poznać Państwa potrzeby i możliwości sporządzenie informacji niezbędnej dla samorządu celem oszacowania wysokości inwestycji w budynkach wielorodzinnych w zakresie termomodernizacji, wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania i instalacji OZE zapraszamy na spotkanie w dniu 26.11.202 r. o godz. 14.00 na salę narad międzyrzeckiego ratusza celem doprecyzowania informacji, które będą nam niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie.
Opis	Gmina Międzyrzecz przygotowuje wniosek do Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsparcia. W ramach wniosku chcemy przewidzieć dotacje dla naszych mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i OZE. Aby przygotować dobry wniosek potrzebujemy Państwa wsparcia, prosimy zatem o wypełnienie ankiety.
Podstawy prawne	Regulamin konkursu Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast.
Data opublikowania	2024-11-20
Aktywny w terminie	2024-11-20 - 2024-12-01
Data archiwizacji	2025-01-30
Dostępność	

Raport aktywności

Rodzaj uczestnika	Liczba aktywności
Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP	0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (<i>osoby fizyczne</i>)	0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (<i>instytucje</i>)	0
Liczba aktywności uczestników tymczasowych	0
Liczba aktywności z korespondencji	0
Wszystkich aktywności	0



Liczba odsłon	3368
---------------	------

Załączniki

Typ	Załącznik	Opis
Załącznik podstawy prawnej	Regulamin_naboru_DOT.pdf	Regulamin Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast
Załącznik do punktu harmonogramu - ankieta	Poradnik_OT_5_Efektywnosc_energetyczna_i_energia_odnawialna.pdf	Poradnik informacyjny do osi tematycznej poświęconej efektywności energetycznej

Raport z punktu konsultacji - ankieta: **Badanie ankietowe mieszkańców w zakresie wsparcia dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji OZE**

Tekst wprowadzający	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła wytwarzania energii czy możliwość wymiany nieekologicznego źródła ciepła... to tematy, które interesują wielu spośród naszych mieszkańców. Teraz pojawiła się szansa, iż Gmina Międzyrzecz zyska możliwość wsparcia w tym zakresie dzięki środkom ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast. Aby przygotować dobry wniosek, potrzebujemy Państwa pomocy. Jeśli są Państwo zainteresowani wymianą pieca, panelami fotowoltaicznymi, pompami ciepła prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Dziękujemy! Informacja z 22.11.2024 - Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się od Państwa uwagami do treści ogłoszonej ankiety konsultacyjnej w zakresie możliwości wsparcia dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych informuję, iż zawieszamy badanie Państwa potrzeb poprzez tak sformułowaną ankietę. Aby poznać Państwa potrzeby i możliwości sporządzenie informacji niezbędnej dla samorządu celem oszacowania wysokości inwestycji w budynkach wielorodzinnych w zakresie termomodernizacji, wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania i instalacji OZE zapraszamy na spotkanie w dniu 26.11.202 r. o godz. 14.00 na salę narad międzyrzeckiego ratusza celem doprecyzowania informacji, które będą nam niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie.
Opis	Gmina Międzyrzecz przygotowuje wniosek do Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsparcia. W ramach wniosku chcemy przewidzieć dotacje dla naszych mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i OZE. Aby przygotować dobry wniosek potrzebujemy Państwa wsparcia, prosimy zatem o wypełnienie ankiety.
Aktywny w terminie	2024-11-20 - 2024-12-01

Raport aktywności

Rodzaj uczestnika	Liczba aktywności
Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP	0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (<i>osoby fizyczne</i>)	0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (<i>instytucje</i>)	0
Liczba aktywności uczestników tymczasowych	0
Liczba aktywności z korespondencji	0



Wszystkich aktywności	0
Liczba odston	599

Wyniki ankiety

1	Typ budynku i powierzchnia grzewcza - stan obecny:	
	a) Budynek jednorodzinny	1 (33%)
	b) Budynek wspólnoty mieszkaniowej (podaj adres budynku objętego planowaną inwestycją w odpowiedzi nr 4)	1 (33%)
	c) Budynek spółdzielni mieszkaniowej (podaj adres budynku objętego planowaną inwestycją w odpowiedzi nr 4)	0 (0%)
	d) powierzchnia ogrzewana budynku (w m2) i adres budynku wielorodzinnego objętego planowaną inwestycją "ok 300";	1 (33%)
2	Czy budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków?	
	a) Tak	0 (0%)
	b) Nie	2 (100%)
	c) Nie wiem (prosimy o podanie adresu nieruchomości, sprawdzimy w naszym rejestrze)	0 (0%)
3	Czy Twój budynek ma ocieplone ściany?	
	a) Tak (jeśli 'tak' to podaj w cm jaka jest grubość ocieplenia) "10"; "5cm";	2 (100%)
	b) Nie	0 (0%)
4	Czy Twój budynek posiada ocieplony dach/stropodach?	
	a) Tak (jeżeli 'tak' to podaj w cm jaka jest grubość ocieplenia)	0 (0%)
	b) Nie	2 (100%)
5	Budynek posiada szczelne okna.	
	a) Tak	0 (0%)
	b) Nie	2 (100%)



6	Obecne źródło ogrzewania budynku	
	a) Gaz: Kocioł starego typu stałotemperaturowy, kocioł kondensacyjny, Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne (wskaż moc i rok prod. w odp. 8)	1 (50%)
	b) Olej opałowy: Kocioł starego typu stałotemperaturowy, kocioł kondensacyjny, Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne (wskaż moc i rok prod. w odp. 8)	0 (0%)
	c) Olej opałowy: kocioł kondensacyjny, Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne, (wskaż moc i rok prod. w odp. 8)	0 (0%)
	d) Węgiel kamienny: Kocioł na miał, Kocioł na "ekogroszek", Kocioł na "ekogroszek" + bojler elektryczny (wskaż moc i rok prod. w odp. 8)	1 (50%)
	e) Ogrzewanie elektryczne (wskaż ilość rocznego zużycia energii w odp. 8)	0 (0%)
	f) Drewno opałowe: Kocioł na zgazowanie drewna, Kocioł na pelet, zwykły kocioł grzewczy (wskaż moc i rok prod. w odp. 8)	0 (0%)
	g) Budynek podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej:	0 (0%)
	h) Jeśli inne źródło to podaj jakie, wskaż nam także moc swojego pieca, rok produkcji	0 (0%)
7	Czy w budynku zamontowane są odnawialne źródła energii, jeśli tak to jakie.	
	a) Kolektory słoneczne	0 (0%)
	b) Panele fotowoltaiczne	0 (0%)
	c) Pompa ciepła	0 (0%)
	d) Nie są stosowane	2 (100%)



8	Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które wskazują na zakres planowanej przez Państwa inwestycji, w ostatniej odpowiedzi prosimy wskazać orientacyjny koszt	
	a) Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu	2 (14%)
	b) Zakup i montaż kolektorów słonecznych,	0 (0%)
	c) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,	2 (14%)
	d) Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,	0 (0%)
	e) Ocieplenia przegród budowlanych,	2 (14%)
	f) Zakup i montaż okien,	1 (7%)
	g) Zakup i montaż drzwi zewnętrznych,	1 (7%)
	h) Zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),	0 (0%)
	i) Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem	0 (0%)
	j) Kocioł gazowy kondensacyjny	0 (0%)
	k) Kotłownia gazowa	0 (0%)
	l) Kocioł olejowy kondensacyjny	0 (0%)
	m) Zakup i montaż Pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze	1 (7%)
	n) Zakup i montaż magazynu energii	1 (7%)
	o) Zakup i montaż Gruntowej pompy ciepła	0 (0%)
	p) Zakup i montaż hybrydowego systemu grzewczego łączącego kocioł grzewczy na gaz z urządzeniem wytwarzającym ciepło z wykorzystaniem energii odnawialnej (np. z kolektorami słonecznymi czy pompą ciepła)	0 (0%)
	q) Kocioł zgazowujący drewno	0 (0%)
	r) Kocioł na pellet drzewny	0 (0%)
	s) Ogrzewanie elektryczne	0 (0%)
	t) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła	1 (7%)
	u) Mikroinstalacja fotowoltaiczna	1 (7%)
	v) Podaj orientacyjny koszt planowanego zakresu prac, możesz tutaj zawrzeć także inne istotne z Twojego punktu widzenia informacje dotyczące tej części "ok700 000"; "150000";	2 (14%)

Gmina Międzyrzecz

☐ <https://miedzyrzecz.pl>

☐ um@miedzyrzecz.pl

☐ +48 95 742 69 30



9	Czy w budynku prowadzona jest lub prowadzona będzie działalność gospodarcza	
	a) Tak	0 (0%)
	b) Nie	2 (100%)